

FICHA TÉCNICA

TUBERÍA SANITARIA SERROT®

Descarga eficiente y funcionamiento sanitario confiable
(NMX-E-199/1-CNCP-2005)

Conectamos
sistemas confiables con

**CERO
FUGAS**



 33 1584 6584 / 33 2066 4542

 webcontacto@serrot.com.mx

  @serrotpvcmx

 serrot.com.mx

FICHA TÉCNICA



TUBERÍA SANITARIA SERROT®

Descarga eficiente y funcionamiento sanitario confiable
(NMX-E-199/1-CNCP-2005)

La *Tubería Sanitaria SERROT®* está fabricada en PVC con materia prima virgen, diseñada para sistemas de conducción y descarga sanitaria que requieren un desempeño confiable, eficiente y duradero.

Se suministra en tramos de **6 metros de longitud**, con **extremos lisos**, y su sistema de unión se realiza mediante **conexiones cementadas**, asegurando un ensamble seguro y hermético en instalaciones sanitarias.

VENTAJAS

- Bajo coeficiente de fricción para mayor eficiencia de descarga
- Paredes internas lisas que permiten un flujo más rápido
- Bajo peso, facilitando transporte e instalación
- Instalación sencilla y rápida, con mayor avance en menor tiempo
- Alta resistencia al impacto y buena flexibilidad
- Material autoextinguible (no propaga la flama)
- Amplia gama de diámetros disponibles {(Desde 1 ½" (40 mm) hasta 8" (200mm)}
- Fabricación conforme a la norma NMX-E-199/1

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en PVC sanitario
- Materia prima virgen
- Sistema de unión por conexiones cementadas
- Tramos estándar de 6 m
- Diseño orientado a sistemas sanitarios
- Buen desempeño mecánico en condiciones normales de obra



33-1584-6584 / 33-2066-4542
Lunes a viernes | 9:00 A.M. - 6:00 P.M.
Sábado | 9:00 A.M. - 2:00 P.M.



/@serrotpvcmx

webcontacto@serrot.com.mx



APLICACIONES

- Sistemas de drenaje sanitario
- Conducción de aguas residuales
- Instalaciones sanitarias residenciales
- Instalaciones sanitarias comerciales
- Sistemas de descarga por gravedad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La *Tubería Sanitaria SERROT®* se fabrica tomando como referencia la norma NMX-E-199/1-CNCP-2005, correspondiente a la industria del plástico para tubos de PVC sin plastificantes utilizados en la construcción de sistemas sanitarios.

El producto se encuentra certificado por el Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. (CNCP), garantizando el cumplimiento de los requisitos de funcionalidad y desempeño.

INSTALACIÓN

La instalación deberá realizarse conforme a las instrucciones vigentes de instalación publicadas por SERROT México, S.A. de C.V., y en cumplimiento con los códigos locales de plomería, construcción y protección contra incendio.

Las uniones cementadas deben realizarse utilizando cementos solventes para PVC conforme a ASTM D2564, asegurando limpieza, alineación y tiempos de curado adecuados. Cuando los códigos locales lo requieran, deberá utilizarse primer, conforme a la norma ASTM F-656.

El sistema deberá protegerse contra agentes químicos agresivos, selladores no compatibles, productos plásticos de vinilo u otros materiales que puedan afectar al PVC.

El sistema no requiere electricidad ni gasolina para la instalación, es anticorrosivo, reciclable y ofrece alta resistencia al impacto, incluso en paredes más delgadas.



33-1584-6584 / 33-2066-4542
Lunes a viernes | 9:00 A.M. - 6:00 P.M.
Sábado | 9:00 A.M. - 2:00 P.M.




/@serrotpvcmx

webcontacto@serrot.com.mx

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SANITARIO

- NMX-E-199/1-CNCP-2005: Especificaciones para tubos de PVC sin plastificantes utilizados en sistemas sanitarios.
- Certificación CNCP: Acredita cumplimiento normativo, desempeño y calidad del producto.



¡PRECAUCIÓN!



La tubería de CPVC no está diseñada para manejar fluidos en fase gaseosa, por lo cual no se recomienda el uso de tuberías de CPVC en líneas de conducción y/o almacenamiento de aire o gas; asimismo, tampoco es adecuado llevar a cabo la prueba de hermeticidad de líneas instaladas con aire o cualquier tipo de aire comprimido, pues esto puede provocar una presión súbita (golpe de ariete) y la falla provocada se manifiesta como una explosión espontánea que puede provocar daños en las personas cercanas.



FICHA TÉCNICA

TUBERÍA SANITARIA SERROT®

Descarga eficiente y funcionamiento sanitario confiable
(NMX-E-199/1-CNCP-2005)

Conectamos
sistemas confiables con

**CERO
FUGAS**



 33 1584 6584 / 33 2066 4542

 webcontacto@serrot.com.mx

  @serrotpvcmx

 serrot.com.mx